Беби-лифт Цены действуют с 26.02.2024г.

Безопорный подъемник (безопорная буксировочная канатная дорога)

Исходные	панные	СКПОНЗ
ИСХОДПБІС	даппыс	СКЛІОПА

Длина по склону, метры	50	100	150	200	250	300
тах перепад высот, метры	15	30	50	60	85	100
тах угол, град.	17,5	17,5	19,5	17,5	19,9	19,5

Комплект с приводом 5,5 кВт. (нижний привод)

Мах производителность, чел./час	750	654	432	332	228	190
Количество лыжников на линии подъема, чел.	5	9	9	9	8	8
Количество рукоятей в комплекте, шт.	10	18	18	18	16	16
Стоимость базового комплекта, Е1, руб.	1 068 270	1 130 935	1 180 800	1 230 665	1 277 330	1 327 195

Комплект с приводом 7,5 кВт. (нижний привод)						
Мах производителность, чел./час	750	750	495	406	295	245
Количество лыжников на линии подъема, чел.	5	10	10	11	10	10
Количество рукоятей в комплекте, шт.	10	20	20	22	20	20
Стоимость базового комплекта, Е1, руб.	1 118 270	1 184 135	1 234 000	1 287 065	1 333 730	1 383 595

Подготовка технической документации (по требованиям ФНП)	35 000 руб.	
Стоимость работ по установке (без командировочных и спец техники) 27 000 руб.	* 1 день специалиста на объекте

Стоимость дополнений и опций

a ranning in Hamasing in and in		
ДОП1: Рукоять пластиковая, шт.	1 600 py6.	
ДОП2: Рукоять пластиковая с тарелочкой, шт.	2 845 руб.	
ДОП3: Клиновая рукоять	9 450 руб.	
ДОП4: Канат стальной d-7,6мм., м.	300 руб.	
ДОП5: Удобный старт тюбинга, компл.	37 800 руб.	
ДОП6: Монтажный набор, компл.	37 700 руб.	
ДОП7: Кольцо тюбинга резиновое, компл.	300 py6.	

Исполнение шкафа управления

Е1 - подвод кабелей к шкафу через сальниковые вводы	включено в стоимость базового комплекта
Е2 - подвод кабелей в шкаф через разъемы	14 500 руб.
ЕЗ - подвод кабелей в шкаф, к приводу, к пульту через разъемы	33 500 руб.

Условие оплаты

70% - аванс после подписания договора и выставления счета Клиенту

30% - в течение 5 дней после уведомления о готовности оборудования к отгрузке со склада ТР СИСТЕМЫ

Срок поставки - от 14 до 30 календарных дней (в зависимости от сезона и количества выбранных опций)

Транспортная информация

Оборудование формируется в 3 транспортных места на паллетах, в стрейч-пленке. Масса - 1 100 кг.

1 место - 1700 x 1300 x 1400мм.

2 место - 1800 x 1300 x 750мм.

3 место - 3000 х 800 х 700мм.

^{*} Цены указаны без НДС. Контракт заключается без НДС.